

新製品ニュース

2DINナビに交換できる

アルファード10系 SLX-130/131/131R/M130R/M131R



ALPHARD



純正デッキを取外して市販デッキ(ナビ)を取付けるキット

車種	型式	年式	メーカーオプションナビ	スピーカー数	メーカーオプションリアモニター	品番	価格(税別)
アルファード (ハイブリッドを含む)	ANH10、ANH15、 MNH10、MNH15、 ATH10	H14/5～H17/4	DVD ナビ付き	10 (シアターサウンド)	付き	SLX-130	¥28,000
				6	付き	SLX-M130R	¥28,000
				6	なし	BH1*	¥1,900
			なし	オーディオレス	なし	BH1/BH4*	¥1,900/¥2,700
				6	なし	BH1/BH4*	¥1,900/¥2,700
				オーディオレス	なし	BH1/BH4*	¥1,900/¥2,700
		H17/4～H20/5 ※DUAL AVNSpecial (H17/9～H18/7) は除く。	HDD ナビ付き	10 (スーパーライブサウンド)	付き	SLX-131	¥38,000
				6	付き	SLX-M131R	¥35,000
			なし	6	なし	SLX-131R	¥16,000
				オーディオレス	なし	BH1/BH4*	¥1,900/¥2,700

サウンドアダプター

- メーカーオプションナビ付+シアターサウンド付車
- 適合年式:H14/5～H17/4

アルファード10 系前期

SLX-130 ¥28,000 (税別)




対応新デッキサイズ



●付属品 ●取扱説明書(1枚) ●保証書(1枚) ●ネジ(4本×2)
※取付けに必要なパーツは全て揃っています。

システム構成図 (System chart)



音声が出るスピーカー	トワイター	フロントドア	リア	ルーフ	センター	ウーファー	全てのスピーカーが鳴ります。※1
	○	○	○	○	○	○	

新デッキの必要事項	スピーカー出力端子	VTR入力端子(RCA)
-----------	-----------	--------------

新デッキの音響効果	フェーダー △※2	DSP x	純正アンプが2ch入力のため
-----------	--------------	----------	----------------

純正機器で使用できるもの※3	CDチェンジャー	DVDプレイヤー	ステアリングスイッチ	リアモニター	バックカメラ	フロントコーナモニター
	x	○※1	○※4	○※5	△※6	△※7
	5.1チャンネルアンプ	ハンズフリー	ETC	純正ナビ		
	○※1	x	△※8※9	x		

- ※1.本製品の動作モードの設定を変更することにより、純正DVDの5.1チャンネルサラウンドが使用できます。
- ※2.新デッキのフェーダーは使用できませんが、純正ステアリングスイッチで純正アンプのフェーダーが調整できます。
- ※3.グレードやオプションによっては付いていないものがあります。
- ※4.純正機器の操作に使用しますので、新デッキの操作には使用できません。
- ※5.後席連動モードは動作しなくなります。
- ※6.純正バックカメラの映像を新ナビ・デッキに映すには、別売のバックカメラアダプターが必要になります。
- また、新ナビ・デッキにはRCAのバックカメラ入力端子が必要になります。
- ※7.純正ブラインドコーナースピーターの映像を新ナビ・デッキに映すには、別売のバックカメラアダプターが必要になります。
- また、新ナビ・デッキにはRCAのフロントカメラ入力端子が必要になります。
- ※8.メーカーオプションETC付車はETCのナビ連動機能は動作しなくなります。
- ※9.ディーラーオプションETC付車はETCが使用できなくなったり、純正機器が誤動作したりすることがあります。この場合、RCC1(別売)の取付けによりETCが動作するようになります。

※主な特徴

- 純正DVDプレイヤーが使用できます。
- 純正DVDプレイヤーの映像を新ナビで視聴するには、別売の映像入力アダプターが必要です。
- 純正DVDプレイヤーで純正5.1chプロセッサが使用できます。
- 純正5.1chプロセッサを使用するには本製品の動作モードをアドバンスモードに設定する必要があります。

※取付けについて

■純正ホルダーを使用します。

※注意事項

- 新デッキとの組み合わせによっては、ポップノイズが出る場合があります。
- 純正リアモニターによる音量の調整ができなくなります。
- パーキングアシスト、クリアランスソナー、バックソナー、レーンモニタリングシステム、メンテナンス情報等の純正モニターを使用する機能は、機能の一部または全てが使えなくなることがあります。

※別売オプションパーツについて

- 純正リアモニターに新デッキの映像を映すには、純正TVチューナーに別売の映像入力アダプター(AVC1)を接続し、AVC1に新デッキのリアモニター出力端子や外部出力端子を接続してください。この場合、コンソールボックス後部のVTR入力端子は使用できなくなります。
- 純正DVD/TV(VIDEO)の映像を新ナビ・デッキに映すには、別売の映像出力アダプター(AVC16/17)が必要です。
- 純正バックカメラの映像を新ナビ・デッキに出力するには、別売のバックカメラアダプターが必要です。
- 純正ブラインドコーナースピーターの映像を新ナビ・デッキに映すには、別売のバックカメラアダプターが必要です。(ブラインドコーナースピーターの操作スイッチは動作しなくなります。)

車種、年式および純正ナビ品番	アルファード			新ナビ・デッキに必要な入力端子
	ハイブリッド	ガソリン	ディーゼル	
純正リアモニターに新ナビ・デッキの映像を映すには	AVC1	AVC1	AVC1	RCAのリアモニター(外部)出力端子
純正DVD/アナログTV(VIDEO)の映像を新ナビ・デッキに映すには	AVC16	AVC17	AVC17	RCAのAUX(外部)入力端子
純正バックカメラの映像を新ナビ・デッキに映すには	BC11	BC12	BC12	RCAのバックカメラ入力端子
純正ブラインドコーナースピーターの映像と純正バックカメラの映像の両方を新ナビ・デッキに映すには	BC11+BC11※1	BC12+BC11※2	BC12+BC1	RCAのバックカメラ入力端子+RCAのフロントカメラ入力※3

- ※1.純正ブラインドコーナースピーターのみ使用したい場合はバックカメラアダプター(BC11)は必要ありません。
- ※2.純正ブラインドコーナースピーターのみ使用したい場合でもバックカメラアダプター(BC12)が必要です。このときBC15のバックカメラ入力端子には何も接続しないでください。
- ※3.新ナビ・デッキにフロントカメラ入力がない場合は、カメラセレクターCS1(別売)を取付けることにより、新ナビ・デッキのバックカメラ入力端子にブラインドコーナースピーターとバックカメラの両方を接続できます。


新製品ニュース

2DINナビに交換できる

マークII/ブリット MVX-7002A/7001A/SLX-7000R



MARKII SEDAN
MarkII BLIT
(Multi vision)



※デッキはハメコミ合成です。

純正デッキを外して市販デッキ(ナビ)を取付けるキット

車種	型式	年式	メーカーオプションナビ	スピーカー数	品番	価格(税抜)
マークII	GX110/115, JZX110/115	H12/10~H16/11	付き	6	MVX-7002A	¥37,000
			なし	6	SLX-7000R	¥12,000
				オーディオレス	BH1/BH4*	¥1,900/¥2,700

車種	型式	年式	メーカーオプションナビ	スピーカー数	品番	価格(税抜)
マークIIブリット	GX110W/115W, JZX110W/115W	H14/1~H19/6	付き	6	MVX-7001A	¥37,000
			なし	6	SLX-7000R	¥12,000
				オーディオレス	BH1/BH4*	¥1,900/¥2,700

サウンドアダプター

- メーカーオプションナビ付車
- 適合年式：H12/10~H16/11

マークII

MVX-7002A ¥37,000 (税抜)



対応新デッキサイズ


2DIN (ワイド2DINも可)	又は	1DIN
		1DIN

特許取得済 (PATENTED)



- 付属品 ●取扱説明書(1枚) ●保証書(1枚) ●ネジ(4本×2)

※取付けに必要なパーツは全て揃っています。本体のみの販売も可能です。パネルのみをご希望のお客様はSLA-7000Rをお求めください。



音声が鳴るスピーカー	トゥイーター	フロントドア	リアトレイ	全てのスピーカーが鳴ります。
------------	--------	--------	-------	----------------

新デッキの必要事項	スピーカー出力端子	外部入力端子 (RCA) ※1
-----------	-----------	-----------------

※1.純正アナログTV (外部入力) の音声を新デッキに入力する場合に必要です。

新デッキの音響効果	フェーダー	DSP
-----------	-------	-----

ナビ音声	使用デッキ	純正ナビの音声案内	純正ナビ音声のOFF・音量調整	市販ナビの音声案内	市販ナビ音声のOFF・音量調整
	追加デッキ	車両スピーカーから出力	純正ナビ画面のメニューにて操作	車両スピーカーから出力	市販ナビ画面のメニューにて操作
	純正デッキ	車両スピーカーから出力	純正ナビ画面のメニューにて操作	車両スピーカーから出力	市販ナビ画面のメニューにて操作

純正TV/VIDEO音声	出力スピーカー	音量調整
新デッキの外部入力 (AUX) 使用	車両全スピーカー	新デッキにて調整

純正機能で使用できるもの※2	CDチェンジャー	ステアリングスイッチ	リアコントロール	ハンズフリー	ETC
	x	x	x	x	△※3

※2.グレードやオプションによって付いていないものがあります。
※3.電源の取り方によっては、純正ETCが動作しなくなることがあります。
純正ETCが動作しない状態では、その他の純正機器が誤動作することがありますので、純正ETCを完全に取り外してください。

※主な特徴

- 純正ナビ/アナログTV (外部入力) が使用できます。(純正時と同様、走行中は映りません。)

※注意事項

- 純正のアナログTVチューナーがAMラジオに干渉しAMラジオが受信しにくくなることがあります。この場合は、純正TVのチャンネル選択画面で外部入力 (VIDEO) に切替えることによって改善されることがあります。外部入力 (VIDEO) が表示されない場合は別売の映像入力アダプターが必要です。
- 新デッキとの組み合わせによっては、ポップノイズが出る場合があります。
- このアダプターで、純正ナビ、モニターの交換はできません。

※純正システムについて

- アダプター本体からRCAで出力される音声をオフすることはできません。
- 純正ナビのFM文字多重放送、FM-VICSは使用できなくなります。

※取付けについて

- パイオニア製バスインターコネクター「CD-RB20」などを使用して、TV/VIDEO音声と他の機器 (CDチェンジャーなど) を両方接続すると音声が混同しますので、このような場合はTV/VIDEO音声を外部入力 (AUX) を使用せずに出力させるか、スイッチなどで、TV/VIDEO音声を切ってください。
- 純正ホルダーを使用します。

純正モニターに新デッキの映像を映すには

- ・別売の映像入力アダプター「AVC2」をご使用ください。(H12/10~H13/7) (すでに純正外部入力を使用して機器を接続されている場合は新デッキの映像を純正モニターに映すことはできません。)
 - ・別売の映像入力アダプター「AVC1」をご使用ください。(H13/7~H15/12) (すでに純正外部入力を使用して機器を接続されている場合は新デッキの映像を純正モニターに映すことはできません。)
 - ・配線は新デッキの映像出力とAVC1/2の映像入力 (黄色) のみを接続してください。
 - ・走行中に新デッキの映像を純正モニターで見るとは別売のテレビコントローラーが必要になります。
- ※取付位置や注意事項、最新の適合情報は弊社ホームページの映像入力アダプター適合表をご確認ください。

2DINナビに交換できる

クラウン170系 SLX-43A/43AR, MVX-43B, MVX-43BR



CROWN#170[Royal/Athlete/Estate/Majesta]



純正デッキを外して市販デッキ(ナビ)を取付けるキット

車種	型式	年式	メーカーオプションナビ	スピーカー数	品番	価格(税抜)
クラウン170系 [ロイヤル/アスリート/ エステート/マジェスタ]	JZS171(W)/173(W)/175(W)/ 177/179、UZS171/173/175、 JKS175、GS171W	ロイヤル・アスリート H11/9~H15/12 マジェスタ H11/9~H16/7 エステート H11/12~H19/6	付き	7 (スーパーライブサウンド[ウーファー付])	MVX-43B	¥38,000
				6 (ロイヤルサウンド[ウーファーなし])	MVX-43BR	¥38,000
			なし	7 (スーパーライブサウンド[ウーファー付])	SLX-43A	¥38,000
				4, 6 (ロイヤルサウンド[ウーファーなし])	SLX-43AR	¥35,000

サウンドアダプター

■エレクトロマルチビジョン(EMV)なし+
スーパーライブサウンド付車

クラウン170系

SLX-43A

■ブラック[Black]
¥38,000
(税抜)



対応新デッキサイズ


2DIN (ワイヤレスは不可)	又は	1DIN
--------------------	----	------

スタンダードパネルカラーセット
■ブラック[Black]

●SLX本体 ●パネル ●左右ホルダー・金具

■付属品 ●取扱説明書(1枚) ●保証書(1枚) ●ナット(6コ)

※取付けに必要なパーツは全て揃っています。
本体、パネル、左右ホルダー(金具)のみの販売も可能です。



音声が届くスピーカー	トワイター	フロントドア	リアドア	ウーファー	全てのスピーカーが鳴ります。
新デッキの必要事項	スピーカー出力端子				
新デッキの音響効果	フェーダー	DSP	純正のフェーダー/DSPを使用することで効果を得ることができます。		
純正機器で使用できるもの※1	CDチェンジャー	ステアリングスイッチ	リアコントロール	ハンズフリー	ETC
	x	x	x	x	△※2

※1. グレードやオプションによっては付いていないものがあります。
※2. 電源の取り方によっては、純正ETCが動作しなくなることがあります。
純正ETCが動作しない状態では、その他の純正機器が誤動作することがありますので、純正ETCを完全に取り外してください。

※注意事項 ■新デッキとの組み合わせによっては、ポップノイズが出る場合があります。

純正システムについて

- オーディオエアコンスイッチパネル上のオーディオ用スイッチは「POWER-VOL・MODE (FAD/BAL/MID/TBL) SFC・ASL・ACS・POS」のみ使用可能で、それ以外のオーディオ用スイッチは使用できません。
- 純正のパワースイッチは、スイッチパネルと別置きパワーアンプの電源制御だけを行います。新デッキの電源とは連動していませんので、双方のスイッチを押して起動させてください。
- ボリュームは純正と新デッキの両方が使用できます。デッキの電源を入れる前に、純正のボリュームを絞っておき、電源を入れてから純正/新デッキのボリュームを徐々に上げて、音量の調節を行ってください。
- パネルの表示は「FM76.0」に設定されていますが、実際のデッキ状態とは関係がありません。

※取付けについて

- 純正ホルダーも使用します。
- 純正デッキ前面のフィニッシュパネル(デッキカバー)は取外します。

木目調パネルセット

各色 ¥43,000 (税抜)

※取付けに必要なパーツは全て揃っています。
※ALL NECESSARY COMPONENTS FOR INSTALLATION ARE INCLUDED EXCEPT HEAD UNIT.
※パネル色はディーラーで内装色をご確認の上、ご注文ください。
なお、ウッドの色調は近似色となります。

<p>SLX-43AWD1</p> <p>4 944799 026352</p>	<p>SLX-43AWD2</p> <p>4 944799 026369</p>	<p>SLX-43AWD3</p> <p>4 944799 026376</p>
--	--	--

■ライトブラウン[Light Brown] ■ダークブラウン[Dark Brown] ■ダークグレー[Dark Gray]

サウンドアダプター

■エレクトロマルチビジョン(EMV)なし+
4&6スピーカー付車

クラウン170系

SLX-43AR

■ブラック[Black]
¥35,000
(税抜)



対応新デッキサイズ

2DIN (ワイド型は不可)	又は	1DIN
		1DIN



■付属品 ●取扱説明書(1枚) ●保証書(1枚) ●ナット(6コ)
※取付けに必要なパーツは全て揃っています。
本体、パネル、左右ホルダー(金具)のみの販売も可能です。

音声が出るスピーカー	トワイター	フロントドア	リアドア	全てのスピーカーが鳴ります。
	○	○	○	

新デッキの必要事項

新デッキの音響効果	フェーダー	DSP			
	○	○			
純正機器で使用できるもの※1	CDチェンジャー	ステアリングスイッチ	リアコントロール	ハンズフリー	ETC
	x	x	x	x	△※2

※1.グレードやオプションによっては付いていないものがあります。
※2.電源の取り方によっては、純正ETCが動作しなくなることがあります。
純正ETCが動作しない状態では、その他の純正機器が誤動作することがありますので、純正ETCを完全に取外してください。


※純正システムについて

■スイッチパネルのオーディオ表示部は何も表示されなくなります。

※取付けについて


■純正ホルダーも使用します。
■純正デッキ前面のフィニッシュパネル(デッキカバー)は取外します。

システム構成図 (System chart)



※6スピーカーのレイアウトです。
4スピーカーは上のレイアウトにフロントトワイターがない仕様です。

使用カプラー(Coupler)



木目調カラーセット

各色 ¥40,000 (税抜)

※取付けに必要なパーツは全て揃っています。
※ALL NECESSARY COMPONENTS FOR INSTALLATION ARE INCLUDED EXCEPT HEAD UNIT.
※パネル色はディーラーで内装色をご確認の上、ご注文ください。
なお、ウッドの色調は近似色となります。

SLX-43ARWD1

ライトブラウン [Light Brown]

SLX-43ARWD2

ダークブラウン [Dark Brown]

SLX-43ARWD3

ダークグレー [Dark Gray]

エレクトロマルチビジョン オーディオアダプター

■エレクトロマルチビジョン(EMV)+
6スピーカー付車

クラウン170系

MVX-43BR

■ブラック[Black]
¥38,000
(税抜)



対応新デッキサイズ

2DIN (ワイド型は不可)	又は	1DIN
		1DIN



■付属品 ●取扱説明書(1枚) ●保証書(1枚) ●ナット(6コ)
※取付けに必要なパーツは全て揃っています。
本体、パネル、左右ホルダー(金具)のみの販売も可能です。

音声が出るスピーカー	トワイター	フロントドア	リアドア	全てのスピーカーが鳴ります。
	○	○	○	

新デッキの必要事項

新デッキの音響効果	フェーダー	DSP		
	○	○		
ナビ音声	純正ナビの音声案内	純正ナビ音声のOFF・音量調整	市販ナビの音声案内	市販ナビ音声のOFF・音量調整
	純正ナビの音声案内	純正ナビ画面のメニューにて操作	市販ナビの音声案内	市販ナビ画面のメニューにて操作

※1.純正アナログTV(外部入力)の音声を新デッキに入力する場合には必要です。
※2.グレードやオプションによっては付いていないものがあります。
※3.電源の取り方によっては、純正ETCが動作しなくなることがあります。
純正ETCが動作しない状態では、その他の純正機器が誤動作することがありますので、純正ETCを完全に取外してください。

※主な特徴

■純正ナビ/アナログTV(外部入力)が使用できます。(純正時と同様、走行中は映りません。)

※注意事項



■純正のアナログTVチューナーがAMラジオに干渉しAMラジオが受信しにくくなることがあります。この場合は、純正TVのチャンネル選択画面で外部入力(VIDEO)に切り替えることによって改善されることがあります。
■外部入力(VIDEO)が表示されない場合は別売の映像入力アダプターが必要です。
■このアダプターで、純正ナビ、モニターとの交換はできません。

※純正システムについて

■アダプター本体からRCAで出力される音声をオフにすることはできません。
■図で赤線に囲まれている範囲のスイッチは、使用できなくなります。
■取付後エレクトロマルチビジョンがオーディオ状態になり、TVが映らなくなる場合があります。その際は画面左下の「TV」ボタンを押してください。
■純正ナビのヘルプネット、FMX字多重放送、FM-VICSは使用できなくなります。

※取付けについて

■バイオニア製ハインスターコネクタ「CD-RB20」などを使用して、TV/VIDEO音声とその他の機器(CDチェンジャーなど)を両方接続すると音声と混同しますので、このような場合はTV/VIDEO音声を外部入力(AUX)を使用せずに出力させるか、スイッチなどで、TV/VIDEO音声を切ってお使いください。
■純正ホルダーも使用します。
■純正デッキ前面のフィニッシュパネル(デッキカバー)は取外します。



音声が出るスピーカー	トワイター	フロントドア	リアドア	全てのスピーカーが鳴ります。
	○	○	○	

新デッキの必要事項

新デッキの音響効果	フェーダー	DSP		
	○	○		
ナビ音声	純正ナビの音声案内	純正ナビ音声のOFF・音量調整	市販ナビの音声案内	市販ナビ音声のOFF・音量調整
	純正ナビの音声案内	純正ナビ画面のメニューにて操作	市販ナビの音声案内	市販ナビ画面のメニューにて操作

純正モニターに新デッキの映像を映すには

■別売の映像入力アダプター「AVC35」をご使用ください。
(すでに純正外部入力を使用して機器を接続されている場合は新デッキの映像を純正モニターに映すことはできません。)
■配線は新デッキの映像出力とAVC35の映像入力(黄色)のみを接続してください。
■走行中に新デッキの映像を純正モニターで見るとは別売のテレビコントローラーが必要になります。
※取付位置や注意事項、最新の適合情報は弊社ホームページの映像入力アダプター適合表をご確認ください。

木目調カラーセット

各色 ¥43,000 (税抜)

※取付けに必要なパーツは全て揃っています。
※ALL NECESSARY COMPONENTS FOR INSTALLATION ARE INCLUDED EXCEPT HEAD UNIT.
※パネル色はディーラーで内装色をご確認の上、ご注文ください。
なお、ウッドの色調は近似色となります。

MVX-43BRWD1

ライトブラウン [Light Brown]

MVX-43BRWD2

ダークブラウン [Dark Brown]

MVX-43BRWD3

ダークグレー [Dark Gray]

新製品ニュース

サウンドアダプター

■エレクトロマルチビジョン (EMV) +
スーパーライブサウンド付車

クラウン170系

MVX-43B

■ブラック[Black]
¥38,000
(税抜)



対応新デッキサイズ



スタンダードパネルカラーセット


■ブラック[Black]



■付属品 ●取扱説明書(1枚) ●保証書(1枚) ●ナット(6コ)

※取付けに必要なパーツは全て揃っています。
パネルと左右ホルダー(金具)のみの販売も可能です。

システム構成図



音声が出るスピーカー	トゥイーター	フロントドア	リアドア	ウーファー	全てのスピーカーが鳴ります。
------------	--------	--------	------	-------	----------------

新デッキの必要事項	スピーカー出力端子	外部入力端子(RCA)※1
-----------	-----------	---------------

※1. 純正アナログTV(外部入力)の音声を新デッキに入力する場合に必要です。

新デッキの音響効果	フェーダー △	DSP △	純正のフェーダー/DSPを使用することで効果を得ることができます。
-----------	------------	----------	-----------------------------------

ナビ音声	純正ナビの音声案内 車両スピーカーから出力	純正ナビ音声のOFF・音量調整 純正ナビ画面のメニューにて操作	市販ナビの音声案内 車両スピーカーから出力	市販ナビ音声のOFF・音量調整 市販ナビ画面のメニューにて操作
------	--------------------------	------------------------------------	--------------------------	------------------------------------

純正TV/VIDEO音声	出力スピーカー	音量調整
新デッキの外部入力(AUX)使用	車両全スピーカー	純正ステアリングスイッチ・新デッキどちらでも可能

純正機器で 使用できるもの※2	CDチェンジャー	ステアリングスイッチ	リアコントロール	ハンズフリー	ETC
	x	x	x	x	△※3

※2. グレードやオプションによっては付いていないものがあります。

※3. 電源の取り方によっては、純正ETCが動作しなくなることがあります。

純正ETCが動作しない状態では、その他の純正機器が誤動作することがありますので、純正ETCを完全に取外してください。

※主な特徴


■純正ナビ/アナログTV(外部入力)が使用できます。(純正時と同様、走行中は映りません。)

※注意事項

- 新デッキとの組み合わせによっては、ポップノイズが出る場合があります。
- このアダプターで、純正ナビ、モニターとの交換はできません。

※純正システムについて

- アダプター本体からRCAで出力される音声をオフにすることはできません。
- EMV画面上でのオーディオ関連の操作は、DSP・イコライザ・ポジションセレクターの全てが使用できます。
- EMV操作パネル下部のオーディオ用スイッチは、ボリューム・TVボタン・TUNEボタン(TV使用時)のみ使用でき、それ以外のスイッチは使用できません。
- 図で赤線に囲まれている範囲のスイッチは、下記の動作になります。
 - ・DISC、TAPE、FM、AMボタンは使用できなくなります。
 - ・TVボタンにより、EMVのソースをTVに切替えます。
 - ・TUNEボタンは、テレビのチャンネル操作時のみ使用できます。
 - ・VOLつまみによる音量の調整ができます。
 - ・POWERボタンは、スイッチパネルと別置きパワーアンプの電源制御を行います。新デッキの電源とは連動していませんので、双方のスイッチを押して起動させてください。
 - ・新デッキでAMラジオを聞くときは、交通情報ボタンを押してください。
- ボリュームは純正と新デッキの両方が使用できます。デッキの電源を入れる前に、純正のボリュームを絞っておき、電源を入れてから純正/新デッキのボリュームを徐々に上げて、音量の調整を行ってください。
- 純正ナビのヘルプネット、FM文字多重放送、FM-VICSは使用できなくなります。
- 取付後エレクトロマルチビジョンがオーディオオフ状態になり、TV/VIDEOが映らなくなる場合があります。その時には画面左下の「TV」ボタンを押してください。



※取付けについて

- パイオニア製バスインターコネクター「CD-RB20」などを使用して、TV/VIDEO音声とその他の機器(CDチェンジャーなど)を両方接続すると音声が混同しますので、このような場合はTV/VIDEO音声を外部入力(AUX)を使用せずに出力させるか、スイッチなどで、TV/VIDEO音声を切ってください。
- 純正ホルダーも使用します。
- 純正デッキ前面のフィニッシュパネル(デッキカバー)は取外します。

純正モニターに新デッキの映像を映すには

- ・別売の映像入力アダプター「AVC35」をご使用ください。(すでに純正外部入力を使用して機器を接続されている場合は新デッキの映像を純正モニターに映すことはできません。)
 - ・配線は新デッキの映像出力とAVC35の映像入力(黄色)のみを接続してください。
 - ・走行中に新デッキの映像を純正モニターで見るとは別売りのテレビコントローラーが必要になります。
- ※取付位置や注意事項、最新の適合情報は弊社ホームページの映像入力アダプター適合表をご確認ください。

木目調パネルセット

各色 ¥43,000 (税抜)

※取付けに必要なパーツは全て揃っています。
※ALL NECESSARY COMPONENTS FOR INSTALLATION ARE INCLUDED EXCEPT HEAD UNIT.
※パネルの色はディーラーで内装色をご確認の上、ご注文ください。なお、ウッドの色調は近似色となります。

	MVX-43BWD1	
	MVX-43BWD2	
	MVX-43BWD3	

新製品ニュース


2DINナビに交換できる

ヴェロッサ



Verossa
(Multi vision)

MVX-7001A/SLX-7000R



純正デッキを取外して市販デッキ(ナビ)を取付けるキット

車種	型式	年式	メーカーオプションナビ付き	スピーカー数	品番	価格(税抜)
ヴェロッサ	GX110/115、JZX110	H13/7~H16/4	付き	6	MVX-7001A	¥37,000
			なし	6	SLX-7000R	¥12,000
			オーディオレス		BH1/BH4	¥1,900/¥2,700

サウンドアダプター

- メーカーオプションナビ付車
- 適合年式:H13/7~H16/4



ヴェロッサ

MVX-7001A ¥37,000 (税抜)



4 944799 026062

対応新デッキサイズ



音声が鳴るスピーカー	ツイーター	フロントドア	リアドア	全てのスピーカーが鳴ります。
新デッキの必要事項	スピーカー出力端子		外部入力端子(RCA)※1	
※1.純正アナログTV(外部入力)の音声を新デッキに入力する場合に必要です。				
新デッキの音響効果	フェーダー	DSP		
ナビ音声	使用デッキ	純正ナビの音声案内	純正ナビ音声のOFF・音量調整	市販ナビの音声案内
	追加デッキ	車両スピーカーから出力	純正ナビ画面のメニューにて操作	車両スピーカーから出力
	純正デッキ	車両スピーカーから出力	純正ナビ画面のメニューにて操作	市販ナビ画面のメニューにて操作
純正TV/VIDEO音声		出力スピーカー		音量調整
新デッキの外部入力(AUX)使用		車両全スピーカー		新デッキにて調整
純正機器で使用できるもの※2	CDチェンジャー	ステアリングスイッチ	リアコントロール	ハンズフリー
	x	x	x	x
				ETC
				△※3

※2.グレードやオプションによっては付いていないものがあります。
※3.電源の取り方によっては、純正ETCが動作しなくなることがあります。
純正ETCが動作しない状態では、その他の純正機器が誤動作することがありますので、純正ETCを完全に取外してください。

※主な特徴

■純正ナビ/アナログTV(外部入力)が使用できます。(純正時と同様、走行中は映りません。)

※注意事項

- 純正のアナログTVチューナーがAMラジオに干渉しAMラジオが受信しにくくなる場合があります。この場合は、純正TVのチャンネル選択画面で外部入力(VIDEO)に切替えることにより改善されることがあります。外部入力(VIDEO)が表示されない場合は別売の映像入力アダプターが必要です。
- 新デッキとの組み合わせによっては、ポップノイズが出る場合があります。
- このアダプターで、純正ナビ、モニターの交換はできません。

※純正システムについて

- アダプター本体からRCAで出力される音声をオフにすることができません。
- 純正ナビのFM文字多重放送、FM-VICSは使用できなくなります。

※取付けについて

- ハイオニア製バスマスターコネクター「CD-RB20」などを使用して、TV/VIDEO音声とその他の機器(CDチェンジャーなど)を両方接続すると音声が混同しますので、このような場合はTV/VIDEO音声を外部入力(AUX)を使用せずに出力させるか、スイッチなどで、TV/VIDEO音声を切ってください。
- 純正ホルダーを使用します。

純正モニターに新デッキの映像を映すには

- ・別売の映像入力アダプター「AVC1」をご使用ください。(すでに純正外部入力を使用して機器を接続されている場合は新デッキの映像を純正モニターに映すことはできません。)
 - ・配線は新デッキの映像出力とAVC1の映像入力(黄色)のみを接続してください。
 - ・走行中に新デッキの映像を純正モニターで見るとは別売のテレビコントローラーが必要になります。
- ※取付位置や注意事項、最新の適合情報は弊社ホームページの映像入力アダプター適合表をご確認ください。